

Formulaire à compléter et à transmettre à [contact@palamatic.fr](mailto:contact@palamatic.fr).

*Afin que vos données soient prises en compte, merci d'enregistrer le document avant de le compléter.*

Société \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
 Contact \_\_\_\_\_ Réf. projet \_\_\_\_\_  
 Poste occupé \_\_\_\_\_ Téléphone \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
 Ville \_\_\_\_\_  
 Pays \_\_\_\_\_

**Secteur(s) d'activité**

Food & feed	Chimie	Chimie fine
Industries du BTP	Traitement des eaux	Autre



## EXIGENCES DU PROCESS - SI POSSIBLE, NOUS TRANSMETTRE UN SCHÉMA DE L'INSTALLATION DÉSIRÉE.

**Température de fonctionnement** -20°/+40°  Autre

Hauteur disponible en mm. \_\_\_\_\_

**Système mobile** Oui  Non

**Equipement en amont de l'ensacheuse**

**Cadence d'ensachage** \_\_\_\_\_ sacs/h. \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/h. \_\_\_\_\_ kg/h.

**Poids sac plein** \_\_\_\_\_ min \_\_\_\_\_ max

**Précision de dosage** \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ g.

**Pesage net**  **Pesage brut**

**Pesage commercial** Oui  Non

**Atex** Oui\*  Non  **Température**

**Zone poussière** 20  21  22  **Gaz** 0  1  2

*\*Si zone ATEX, nous transmettre le questionnaire correspondant.*

## FABRICATION

**Parties en contact avec le produit** Acier  Inox 304L  Inox 316L  Autre

**Autres parties** Acier  Inox 304L  Inox 316L  Autre

**Matière plastique non alimentaire**  **Matière plastique alimentaire**

**Hygiène** Poli miroir intérieur  Démontage rapide  Certification FDA  Standard

## MOTORISATION

Tension d'alimentation

Fréquence 50 Hz

60 Hz

## CARACTÉRISTIQUES DES SACS

	Sac 1	Sac 2	Sac 3	Sac 4
Type de sacs				
Dimensions en mm				
Poids en kg				
<b>Type de fermeture</b>				
Gueule ouverte	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Valve	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
<b>Type d'ouverture</b>				
Soudé	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Cousu	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Doublure intérieure	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Matière doublure intérieure				
Sache interne	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
Matière sache interne				

Ces données sont des données importantes pour la validation du système adapté.

*Si possible, nous transmettre des photos des sacs.*

## CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

	Produit 1		Produit 2		Produit 3		Produit 4	
Désignation								
Densité apparente kg/m <sup>3</sup>								
Densité réelle kg/m <sup>3</sup>								
Granulométrie Max. µm								
Granulométrie Majoritaire µm								
Angle de talus °								
Teneur en humidité %								
Température du produit °C								
Abrasif	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non
Toxique	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non
Voûtant	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non
Collant	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non
Alimentaire	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non
Particularités* <i>Précisez</i>	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non
Produit pris en mottes **	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non
Produit pris en masse	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non

\*Si oui, nous transmettre la fiche de sécurité produit (FDS).

\*\* Si le produit est pris en mottes, nous indiquer le type de mottes.

De manière générale, il convient de nous transmettre le maximum d'information sur le produit traité, de nous transmettre la fiche de sécurité ou de nous informer de la dangerosité du produit.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

N.B. Nos équipements ne sont pas compatibles pour les spécifications suivantes :

- Conditionnement inférieur à 5kg
- Sacs à valve
- Cadence supérieure à 200 sacs/h.

**Palamic - Rue de l'Ecotais - ZA de la Croix Rouge - 35530 BRECE - Tél: (+33) 02 99 86 06 22**



Voir tous nos équipements : [www.palamicprocess.fr](http://www.palamicprocess.fr)